



Graafinen ohjeisto

Versio 30.11.2021

LOGO

GRAAFINEN ELEMENTTI

VÄRIT

TYPOGRAFIA

KUVAMAAILMA

SOVELLUSESIMERKKEJÄ



VERSOWOOD

LOGO/ENSISIJAINEN VERSIO



Verswoodin logo pohjautuu monogrammi-symboliin, joka muodostuu kirjaimista V ja W. Symbolin muotokieleen on haettu inspiraatiota suomalaisesta metsästä ja siinä voi nähdä viitteitä havumetsästä ja kävyistä. Terävät, geometriset ja diagonaaliset linjat viittaavat puun jatkokäsittelyyn; saha, leikattu lautta, yms. Moderni ja terävä muotokieli viestittää nykyaikaisuudesta, luotettavuudesta ja tehokkuudesta, kun taas vihreät värisävyt tuovat kokonaisuuteen viitteitä metsästä ja luonnosta. Kirkkaan vihreä sakara kuvastaa uutta versoa, kasvua ja tulevaisuutta.

LOGO/KÄYTTÖ



Versowoodin tunnukset ovat selkeitä ja yksinkertaisia. Näitä logoversiota käytetään ensisijaisina tunnuksina kaikessa visuaalisessa viestinnässä ja markkinoinnissa.

Logoa ei saa muokata eikä sen mittasuhteita saa muuttaa. Logoa tulee käyttää määritellyn värisenä, eli ensisijaisesti vihreänä valkoisella pohjalla tai valkoisena vihreällä pohjalla. Logo voidaan sijoittaa kuvan päälle valkoisena silloin, kun se erottuu riittävästi. Logoon ei tule lisätä varjostusta tai muuta tehostetta.

Logon ympärille tulee jättää riittävästi tilaa, jotta se näkyy ja erottuu muusta informaatiosta. Logon koko tulee suhteuttaa toteutuksen mukaan, kuitenkin niin, että se säilyy luettavana.

LOGO/MUUT VERSIOT



Digitaaliset sovellukset/RGB

PNG-hires

Suuresoluutioinen logo läpinäkyvällä taustalla erilaisiin digitaalisiin sovelluksiin.

PNG-lowres

Pieniresoluutioinen logo, läpinäkyvällä taustalla erilaisiin digitaalisiin sovelluksiin. Sopii erityisesti silloin kun logo esiintyy sovelluksessa pienessä koossa.

PDF

Vektoripohjainen eli skaalautuva versio logosta digitaalisiin sovelluksiin. Erityisesti suunnittelijoille ja vastaaville visuaalisen alan ammattilaisille.

SVG

Vektoripohjainen eli skaalautuva versio logosta web- ja mobiilisovelluksiin/-toteutuksiin. Sivustojen ja/tai palveluiden suunnittelijoille ja toteuttajille.

Jokaisesta Versowoodin logoversiosta löytyy useita tiedostomuotoja eri tarpeisiin.

Oheisessa taulukossa on lueteltu jokainen olemassa oleva tiedostomuoto ja missä tilanteissa kyseistä tiedostomuotoa olisi hyvä käyttää.

Esimerkitetyn logoversion lisäksi samat tiedostomuodot/-versiot löytyvät sekä pystylogosta että W-symbolista .

Painettavat sovellukset /CMYK

PDF Coated ja UnCoated

Vektoripohjainen eli skaalautuva versio logosta, kaikkeen painettavaan materiaaliin.

Riippuen paperivalinnasta logosta löytyy valmiiksi oikeilla cmyk-arvoilla määritellyt versiot sekä päällystetylle (coated) että päällystämättömälle paperille (uncoated).

PDF-formaatti korvaa käytännössä esim. kaikki aineistot, joissa logo on pyydetty .eps tai vastaavassa muodossa. Tästä formaatista voi myös tarvittaessa toteuttaa esimerkiksi pms -väriversiot, kunhan ko. väriarvot ovat tiedossa.

Jokaisesta Versowoodin logoversiosta löytyy useita tiedostomuotoja eri tarpeisiin.

Oheisessa taulukossa on lueteltu jokainen olemassa oleva tiedostomuoto ja missä tilanteissa kyseistä tiedostomuotoa olisi hyvä käyttää.

Esimerkitetyn logoversion lisäksi samat tiedostomuodot/-versiot löytyvät sekä pystylogosta että W-symbolista.



LOGO/CO₂ – HIILIJALANJÄLKIVIESTINTÄ



Hiilijalanjälkiviestintää varten on versio Versowood-logon yhteydessä käytettäväksi sekä versio, jossa on jo Versowood-logo sisällytettynä. Logosta on tehty sekä suomen- että englanninkielinen versio.

Digiympäristön dokumenteissa käytetään pääasiassa PNG- ja SVG-tiedostoja, ja painotuotteissa CMYK-värisiä PDF-, JPG- tai EPS-tiedostoja.

LOGO/CO2 – HIILIJALANJÄLKIVIESTINTÄ/VÄRIVERSIOT JA ASETTELU



Hiilijalanjälkiviestinnän logosta on olemassa yksi yhteinen väriversio, jonka värit noudattelevat Versowoodin brändiohjeiston värimäärittelyä.

Logosta on tehty myös mustavalkoinen versio, jota käytetään vain kokonaan mustavalkoisessa mainonnassa.

Logo asetellaan niin, että aina yksi reuna ulottuu pinnan ulkoreunan leikkaukseen saakka niin, että reunassa oleva viiva jää pois näkyvistä.

Taustalla käytettävän kuvan olisi hyvä olla värimaailmaltaan yhtenäinen. Liian kirjavien kuvien käyttöä logon taustalla tulee välttää.

LOGO/CO2 – HIILIJALANJÄLKIVIESTINTÄ/SUOJA-ALUE





Logolle on määritelty suoja-alue, jonka sisälle ei tule asettaa muita visuaalisia elementtejä tai tekstiä. Suoja-alue on logon raidoitettujen ympyräelementtien sisärenkaan kokoinen.

GRAAFINEN ELEMENTTI/



Versowoodin graafinen elementti on visuaalinen viittaus sahateollisuuteen ja puuhun raaka-aineena. Elementti toistuu Versowoodin ilmeessä moninaisilla tavoilla, mutta se ei ole pakollinen elementti kaikissa sovelluksissa. Elementin käytössä korostuu hienovaraisuus. Se ei saa viedä huomiota muilta visuaalisen ilmeen osilta, vaan se on tarkoitettu yksityiskohdaksi, joka sitoo ilmekokonaisuutta yhteen.

GRAAFINEN ELEMENTTI/ESIMERKKEJÄ



VÄRIT/

RGB:
85/190/210
#55bed2

CMYK coated:
c60/m0/y15/k0

CMYK uncoated:
c60/m0/y15/k0

CMYK newspaper:
c60/m0/y10/k0

PMS C:
631 C

RAL:
210 70 35

RGB:
84/84/92
#54545c

CMYK coated:
c55/m40/y40/k50

CMYK uncoated:
c55/m40/y40/k50

CMYK newspaper:
c25/m15/y15/k55

PMS C:
425 C

RAL:
240 40 05

RGB:
180/190/195
#b4bec3

CMYK coated:
c30/m15/y15/k5

CMYK uncoated:
c25/m15/y15/k0

CMYK newspaper:
c18/m8/y5/k5

PMS C:
7543 C

RAL:
240 70 05

RGB:
212/210/0
#d4d200

CMYK coated:
c15/m0/y90/k10

CMYK uncoated:
c10/m0/y100/k5

CMYK newspaper:
c10/m0/y100/k0

PMS C:
395 C

RAL:
095 80 80

RGB:
96/121/22
#607916

CMYK coated:
c50/m10/y100/k40

CMYK uncoated:
c40/m5/y100/k35

CMYK newspaper:
c25/m0/y/100/k40

PMS C:
378 C

RAL:
110 40 40

Versowoodin värit ovat saaneet inspiraationsa suomalaisesta havumetsästä.

Pääväri on tumma havumetsän vihreä, joka tuo luotettavan ja perinteitä kunnioittavan tunnelman. Havumetsän vihreää tukee korosteväriä tuore, kirkkaan vihreä, jonka sävy tulee puun versosta tai kuusenkerkystä. Se kuvastaa moderniutta ja tulevaisuuteen suuntautumista.

Päävärin ja korostevärin lisäksi on valittu muutama lisäväri, jotka mahdollistavat väreillä leikittelyn ja muodostavat brändin värimaailmasta monipuolisen ja monikäyttöisen kokonaisuuden.

60 %

30 %

60 %

30 %

60 %

30 %

60 %

30 %

75 %

50 %

25 %

Verso Sans

Verso sans -fonttia käytetään ensisijaisesti **kaikissa** Versowoodin materiaaleissa – otsikoista leipätekstiin.

Regular



ABCDEFGH
IJKLMNOP
QRSTUVWXYZ
WXYZÅÄÖ
abcdefgh
hijklmn
opqrstuvwxyz
wxyzääö

Bold



ABCDEFGH
IJKLMNOP
QRSTUVWXYZ
WXYZÅÄÖ
abcdefgh
hijklmno
pqrstuv
wxyzääö

Italic



ABCDEFGH
IJKLMNOP
QRSTUVWXYZ
WXYZÅÄÖ
abcdefgh
hijklmno
pqrstuv
wxyzääö

Bold Italic



ABCDEFGH
IJKLMNOP
QRSTUVWXYZ
WXYZÅÄÖ
abcdefgh
hijklmno
pqrstuv
wxyzääö

Typografia on tärkeä osa visuaalista identiteettiä. Johdonmukainen linja typografiassa viestii laadukkaasta brändin hallinnasta.

Versowoodin visuaalisen ilmeen tukijalkana on oma, varta vasten Versowoodille suunniteltu kirjasinperhe VersoSans.

Kirjasinperheen muotoilussa yhdistyy orgaaniset ja mekaaniset muodot. Kirjaimissa on persoonalliset leikkauskulmat ja ”sahatut” yksityiskohdat kirjainten päätteissä. Kaaren ja suoran muodon liitoskulmassa on yhtäläisyyksiä logon muotokielen kanssa. Samoin diagonaalikirjaimet kuten A, V ja K on muotoiltu teräviksi logon inspiroimana. Kirjainten leveys määräytyy pyöreästä o -kirjaimesta, joka sai inspiraation puun rungosta.

Verdana

Jos **Verso Sans** -fonttia ei ole mahdollista käyttää, niin sen tilalla käytetään aina **Verdana** -fonttia.

Regular



ABCDEFGH
IJKLMNOP
PQRSTUVWXYZ
WXYZÅÄÖ
abcdefg
hijklmno
pqrstuv
wxyzåäö

Bold



ABCDEFGH
HIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ
WXYZÅÄÖ
abcdefg
hijklmno
pqrstuv
wxyzåäö

Italic



ABCDEFGH
HIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ
WXYZÅÄÖ
abcdefg
hijklmno
pqrstuv
wxyzåäö

Bold Italic



ABCDEFGH
HIJKLMNO
PQRSTUVWXYZ
WXYZÅÄÖ
abcdefg
hijklmno
pqrstuv
wxyzåäö

KUVAMAAILMA/



Ihminen läsnä

Versowoodin brändin kuvamaailma on rehellinen, rauhallinen ja luontoa sekä ihmisyyttä kunnioittava. Sävy maailma on tummahko, mutta ei synkkä. Kuva-aiheet ja sommittelu voivat olla vaikuttavia, mutta positiivisella pohjavireellä. Kuvien ihmiset ovat onnellisia, luonnollisella tavalla. Teennäisyys ja keinotekoisuus eivät kuulu Versowoodin kuvamaailmaan.

SOVELLUSESIMERKKEJÄ/ESITTEET



Sahatavara ja jatkojalosteet – kaiken rakentamisen perusta



Konserni ja sahat

Versowood on Suomen suurin yksityinen sahatavaran tuottaja ja jakaja. Konsernimme saha tuottavat vuositulain yhteensä noin 1,2 miljardia euroa kuititeollisuus- ja metsätalouden alalla.

Perussahataran lisäksi yhtiöllä on muutamia sahatavaran jatkojalosteita, kuten höylättyä, maalausta ja kylmälämpöä tuotetta, lamputuotetta ja rakenteita, puhalin- ja säilytyskäsineitä, puulattioita, mekaniikka- ja sähköpuutteita, puuhuonekaluja sekä muita erikois- ja puupaloteita.

Versowood tuottaa myös erikois- ja erikoislaatuista sahatavaraa ja jatkojalosteita. Lisäksi meillä on sahatavaran jatkojalosteita ja puuhuonekaluja. Versowoodin tuotteita on myynnissä ympäri maailman, ja tuotteita on saatavilla myös verkkosivustollamme.



Harkasalmen saha

Konserni omistaa Harkasalmella sijaitsevan sahan. Sahan tuotantoa ohjataan ja valvotaan keskeisellä tuotantoyksiköllä, joka sijaitsee Harkasalmella. Sahan tuotanto on suunniteltu ja toteutettu siten, että se on ympäristöystävällistä ja tuottaa korkealaatuista sahatavaraa.

Oulainen saha

Tuotanto on suunniteltu ja toteutettu siten, että se on ympäristöystävällistä ja tuottaa korkealaatuista sahatavaraa. Sahan tuotanto on suunniteltu ja toteutettu siten, että se on ympäristöystävällistä ja tuottaa korkealaatuista sahatavaraa.

Viitaniemen saha

Tuotanto on suunniteltu ja toteutettu siten, että se on ympäristöystävällistä ja tuottaa korkealaatuista sahatavaraa. Sahan tuotanto on suunniteltu ja toteutettu siten, että se on ympäristöystävällistä ja tuottaa korkealaatuista sahatavaraa.

Raaka-aine valikoidaan jo metsässä

Versowoodin metsäomistus harkasalmella sijaitsevan sahan tuotantoa ohjataan ja valvotaan keskeisellä tuotantoyksiköllä, joka sijaitsee Harkasalmella. Sahan tuotanto on suunniteltu ja toteutettu siten, että se on ympäristöystävällistä ja tuottaa korkealaatuista sahatavaraa.

Metsäomistus huolehtii puun hoidosta ja siitä, että puu kasvaa terveinä ja tuottaa korkealaatuista sahatavaraa. Metsäomistus huolehtii puun hoidosta ja siitä, että puu kasvaa terveinä ja tuottaa korkealaatuista sahatavaraa.



Sahataravalla



Laatu tehdään sahauskassa

Versowoodin moottori sahatavaraa valmistetaan Suomessa ja laatu on korkeaa. Tuotanto on suunniteltu ja toteutettu siten, että se on ympäristöystävällistä ja tuottaa korkealaatuista sahatavaraa.

Tuotanto on suunniteltu ja toteutettu siten, että se on ympäristöystävällistä ja tuottaa korkealaatuista sahatavaraa. Tuotanto on suunniteltu ja toteutettu siten, että se on ympäristöystävällistä ja tuottaa korkealaatuista sahatavaraa.

Autohauksella. Osa tuotteista on myös saatavilla verkkosivustollamme. Osa tuotteista on myös saatavilla verkkosivustollamme.

Sahataravalla

Verso-tuotteet – pitkälle vietyä rakentamista

Meillä on pitkä kokemus korkealaatuisesta sahatavaran tuotannosta ja jakamisesta. Tuotanto on suunniteltu ja toteutettu siten, että se on ympäristöystävällistä ja tuottaa korkealaatuista sahatavaraa.

Meillä on pitkä kokemus korkealaatuisesta sahatavaran tuotannosta ja jakamisesta. Tuotanto on suunniteltu ja toteutettu siten, että se on ympäristöystävällistä ja tuottaa korkealaatuista sahatavaraa.

Versowoodin yleisimpien tuotteiden mitat

Käyttö	Pituus (m)	Leveys (mm)				
		100	125	150	175	200
100	12	x	x	x	x	x
125	12	x	x	x	x	x
150	12	x	x	x	x	x
175	12	x	x	x	x	x
200	12	x	x	x	x	x

Käyttö	Pituus (m)	Leveys (mm)				
		100	125	150	175	200
100	12	x	x	x	x	x
125	12	x	x	x	x	x
150	12	x	x	x	x	x
175	12	x	x	x	x	x
200	12	x	x	x	x	x



Sahataravalla

Verso-tuotteita

Höyllyt sahatarava

Puuhuonekaluissa tarvitaan mittatarkkuutta, silien ja pintaa ja erilaisia profiileja. Versowood-konserni höyllyt paneelit ja mitoitettua sekä laatuvalvottua sahatavaraa valmiiksi rakentajan käyttöön.



Sormijatkettu rakennesahatarava

Enkeliä varten tarkasti Versowood toimittaa CE-hyväksytyt sormijatkettu rakennesahatarava, jota valmistetaan erikoislaatuista. Lisäksi tuotetaan laadunvalvottua sahatavaraa 48 mm mitallisuudella ja vakioleveydellä 98-223 mm:n. Sormijatkettu sahatavara käytetään yleensä MFI- ja MUF-siirteissä.



Kuningaspaneeli®

Versowood Kuningaspaneeli® valmistetaan laadunvalvottua ja halkaita kuusileikkauksista, vakioleveys: 42 x 312 mm.



Paneelin mitat ovat 3,4 jymyä ja höylätyksi 292 mm. Paneelin pinta on modernit ja näyttävä ulkoverhouksmateriaali. Levän paneelin asennus on nopeaa ja helpottunut. Kinnitys tapahtuu palkin ruuvilla tai palkin kiinnityksellä.



Kuningaspaneeli® pitää mittansa erityisen hyvin ja sopii erittäin hyvin seinäpintoihin. Paneelin asennus on nopeaa ja helpottunut. Kinnitys tapahtuu palkin ruuvilla tai palkin kiinnityksellä.

Yksipuolisuus jokikuituna, peittävä, kirkkain ja säilytetty. Lopullinen pintakäsittely suositellaan tehdyksi työmaalla.

Sahataravalla

Verso-välipohjapalkki

Lujusvalvottu sahatavara valmistettu kantava Verso-välipohjapalkki korvaa perinteiset massiiviset ja laatuvarusteet. Välipohjapalkki on valmistettu valmiiksi ja on suunniteltu ja toteutettu siten, että se on ympäristöystävällistä ja tuottaa korkealaatuista sahatavaraa.



Pohjamaalut ulkoverhoukslaudat

Versowoodin pohjamaalut ulkoverhouks- ja ristikaudat ovat valmiiksi ja on suunniteltu ja toteutettu siten, että se on ympäristöystävällistä ja tuottaa korkealaatuista sahatavaraa.



Kyllästetty sahatavara

Olekin valmistettu suokyllästetty sahatavara on turvallinen ja kestävä ratkaisu niin maapölyllä kuin maaperällä, veden tai betonin kanssa kosketuksessa oleviin ulkorakenteisiin.



Hyväksynyt ja sertifikaatit

Versowood-konsernilla on Japanin JAS-, Venäjän GOST-, Yhdysvaltojen CE- ja FSC-sertifikaatit. Puuhankinnassa noudatetaan PEFC-metsäsertifikaattijärjestelmää.



Myyntihenkilöstö

Eero Vuori Myyntipäällikö Puh. 040 500 910	Ermiina Laakso Myyntipäällikö Puh. 040 503 588	YVES Antti-Kristina Koskela Myyntipäällikö, myynti Puh. 050 538 740	Outi Ranta Myyntipäällikö Puh. 050 566 804	Elina Laingre Sales Director Puh. +358 687 342 000 +358 687 016 101
EDITHAALA Sari Nieminen Kokkosen myyntipäällikö Puh. 010 580 700	Jari Lahti Myyntipäällikö Puh. 040 503 588	Harjo Eerola Myyntipäällikö, kuusi Puh. 050 561 653	Arja Mäkelä Myyntipäällikö Puh. 050 537 040	Katja Krieger Sales Manager Puh. +358 70 543 813 Sales, Sweden, Finland
Ypäjä Yrjö Lahti Myyntipäällikö Puh. 040 503 588	Maati Häkkinen Asennuspäällikö Puh. 040 503 588	Markku Eerola Myyntipäällikö Puh. 040 503 588	Pasi Heikkilä Myyntipäällikö Puh. 040 567 831	Cesar Lehto Sales Director Puh. +358 638 927 415 Espoo, Portugal

Yhteystiedot yksiköittäin

Versowood Oyj Santola Tuusula 04010 (Suomenlinn) 19100 Vammala Puh. 010 6425100 Versowood Oy	Hämeenlinnan yksikkö Santola Tuusula 04010 (Suomenlinn) 19100 Vammala Puh. 010 6425100	POHJOIS-SUOMEN ALUE Ilkka Laingre Tuusula 04010 (Suomenlinn) 19100 Vammala Puh. 010 6425100	Maanlinnan yksikkö Maanlinna 101 20200 Maanlinna Puh. 010 6425100
Satakunta Yrjö Lahti Myyntipäällikö Puh. 040 503 588	Uusikaupunki Yrjö Lahti Myyntipäällikö Puh. 040 503 588	Uusikaupunki Yrjö Lahti Myyntipäällikö Puh. 040 503 588	VERSOWOOD YVES Antti-Kristina Koskela Myyntipäällikö, kuusi Puh. 050 561 653
Uusikaupunki Yrjö Lahti Myyntipäällikö Puh. 040 503 588	Uusikaupunki Yrjö Lahti Myyntipäällikö Puh. 040 503 588	Uusikaupunki Yrjö Lahti Myyntipäällikö Puh. 040 503 588	Uusikaupunki Yrjö Lahti Myyntipäällikö Puh. 040 503 588




Versowood, Suomen suurin yksityinen sahatavaran tuottaja ja jakaja

Versowoodin metsäomistus harkasalmella sijaitsevan sahan tuotantoa ohjataan ja valvotaan keskeisellä tuotantoyksiköllä, joka sijaitsee Harkasalmella. Sahan tuotanto on suunniteltu ja toteutettu siten, että se on ympäristöystävällistä ja tuottaa korkealaatuista sahatavaraa.




SOVELLUSESIMERKKEJÄ/LOMAKKEISTO

Käyntikortti



Word



Kirjekuori



SOVELLUSESIMERKKEJÄ/LEHTI-ILMOITUKSET/IMAGOLLINEN



VERSOWOOD


Huominen kasvaa metsästä.

Olemme Versowood, suomalainen perheyritys. Jo 75 vuoden ajan olemme toimineet vastuullisen puukaupan ja puunjalostuksen edelläkulkijana. Luomme suomalaisesta puusta ratkaisuja, jotka muuttavat tulevaisuutta.

Kuinka voimme palvella?

[versowood.fi](https://www.versowood.fi)

SOVELLUSESIMERKKEJÄ/LEHTI-ILMOITUKSET/PUUKAUPPA



Tyytyväisten metsänomistajien puukauppa.

Kotimaisena perheyriksenä teemme puukauppaa tunteella, metsänomistajan ja asiakkaan tarpeita kuunnellen. Niinpä hankimme vain kotimaista puuta, josta valmistamme laadukkaita sahatavaroita sekä erilaisia jatkojalosteita.

Metsäosastollamme työskentelee noin 50 metsäalan asiantuntijaa, jotka auttavat sinua kohti kannattavaa metsänhoitoa ja hyviä puukauppoja.

Nyt on hyvä hetki myydä. Ota yhteyttä!
010 8425100 / puukaupoille@versowood.fi

 **VERSOWOOD** versowood.fi



Tyytyväisten metsänomistajien puukauppa.

Kotimaisena perheyriksenä teemme puukauppaa tunteella, metsänomistajan ja asiakkaan tarpeita kuunnellen. Niinpä hankimme vain kotimaista tukkipuuta, josta valmistamme laadukkaita sahatavaroita sekä erilaisia jatkojalosteita.

Metsäosastollamme työskentelee noin 50 metsäalan asiantuntijaa, jotka auttavat sinua kohti kannattavaa metsänhoitoa ja hyviä puukauppoja. Asiointi kanssamme on turvallista, joustavaa ja nopeaa.

Nyt on hyvä hetki myydä. Ota yhteyttä!

 **VERSOWOOD** versowood.fi



Ota yhteyttä
010 8425100
puukaupoille@versowood.fi

Tyytyväisten metsänomistajien puukauppa.

Kotimaisena perheyriksenä teemme puukauppaa tunteella, metsänomistajan ja asiakkaan tarpeita kuunnellen. Niinpä hankimme vain kotimaista tukkipuuta, josta valmistamme laadukkaita sahatavaroita sekä erilaisia jatkojalosteita.

Metsäosastollamme työskentelee noin 50 metsäalan asiantuntijaa, jotka auttavat sinua kohti kannattavaa metsänhoitoa ja hyviä puukauppoja. Asiointi kanssamme on turvallista, joustavaa ja nopeaa.

Nyt on hyvä hetki myydä. Ota yhteyttä!



Seppo Pyykkö p. 050 589 2199
seppo.pyytko@versowood.fi

Jämsä, Kuhmoinen, Padasjoki

 **VERSOWOOD** versowood.fi