

# SUORITUSTASOILMOITUS

Nro: FJC24WW

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:  
Sormijatkettu rakennesahatavara C24 kuusi, suurin poikkileikkaus 14 454 mm<sup>2</sup>
2. Aiottu käyttötarkoitus:  
Sormijatkettu rakennesahatavara käytettäväksi pysyvänä kantavana rakenteena tai sen osana puurakenteissa
3. Valmistajan nimi ja osoite:  
Versowood Oy, Teollisuustie 60, 19110 VIERUMÄKI, [www.versowood.fi](http://www.versowood.fi)
5. AVCP-järjestelmä  
AVCP-luokka 1
- 6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 15497  
Ilmoitettu laitos Inspecta Sertifiointi Oy (0416) on suorittanut tuotetyypin määrittämisen tuotteen tyyppitestauksen perusteella, tuotannon ja tehtaan sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa sekä on antanut tehtaan laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistukset 0416-CPR-9068-03 (Vierumäen yksikkö) ja 0416-CPR-9067-02 (Heinolan yksikkö).
7. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tuotestandardi
<b>Kimmokerroin, taivutuslujuus, puristuslujuus, vetolujuus ja leikkauslujuus</b> lujuusluokka (EN 14081)	C24	EN 15497:2014
<b>Liimauksen lujuus</b> sormijatkoksen taivutuslujuus	24 N/mm <sup>2</sup>	
<b>Jatkoksen pitkäaikaiskestävyys</b> puulaji liima	Kuusi MUF, EN 301	
<b>Palokäyttäytyminen</b>	D-s2, d0	
<b>Formaldehydipäästöt</b>	E1	
<b>Biologinen pitkäaikaiskestävyys</b>	<b>Luokka 4 (EN 350-2)</b>	

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 7. kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Ville Kopra, toimitusjohtaja

Heinola 25.10.2022  
(paikka ja päivämäärä)



(allekirjoitus)